


BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2020



BALDOCER


Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN *Baldocer* currently has **450.000 m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE *Baldocer* verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR *Baldocer* dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN *Our way of understanding* "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE *Wenn es etwas gibt*, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

FR *Si quelque chose nous caractérise* et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"

20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /

7,87" x 44,88"

260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"

240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"

60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"

40 x 60 cm. /
15,75" x 23,62"

39,5 x 160 cm. /
15,55" x 63"

20 x 160 cm. /
7,87" x 63"

80 x 160 cm. /
31,50" x 63"

80 x 80 cm. /
31,50" x 31,50"

40 x 80 cm. /
15,75" x 31,50"

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /
15,75" x 47,24"

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 1 / INDEX VOL. 1

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B PLUS	Adaggio pulido.....	Mármol/Marble.....	20	80 x 160 cm 31,50" x 63"	Arlon pulido.....	Mármol/Marble.....	50	
	Black.....	Básicos/Basics.....	98		Balmoral.....	Mármol/Marble.....	52	
	Blanco.....	Básicos/Basics.....	102		Balmoral pulido.....	Mármol/Marble.....	54	
	Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	106		Black.....	Básicos/Basics.....	98	
	Cream.....	Básicos/Basics.....	152		Blanco.....	Básicos/Basics.....	104	
	Cream pulido.....	Básicos/Basics.....	152		Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	108	
	Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	170		Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	126	
240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B PLUS	Active.....	Piedra/Stone.....	16	80 x 80 cm 31,50" x 31,50"	Arlon pulido.....	Mármol/Marble.....	50	
	Arkety.....	Cemento/Cement.....	32		Balmoral.....	Mármol/Marble.....	52	
	Bayona.....	Mármol/Marble.....	72		Balmoral pulido.....	Mármol/Marble.....	54	
	Bayona pulido.....	Mármol/Marble.....	74		Balmoral brillo.....	Mármol/Marble.....	60	
	Blanco P.....	Básicos/Basics.....	102		Blanco.....	Básicos/Basics.....	104	
	Blanco P pulido.....	Básicos/Basics.....	106		Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	108	
	Cream Chamber.....	Básicos/Basics.....	154		Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	126	
	Cream Chamber pulido.....	Básicos/Basics.....	156		Edges.....	Cemento/Cement.....	164	
	Enna pulido.....	Mármol/Marble.....	174		60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Active.....	Piedra/Stone.....	18
	Fox.....	Mármol/Marble.....	180			Adaggio pulido.....	Mármol/Marble.....	20
FOX pulido.....	Mármol/Marble.....	182	Architonic.....	Cemento/Cement.....		28		
120 x 120 cm 47,24" x 47,24"	Adaggio pulido.....	Mármol/Marble.....	20	Architonic Anti-Slip.....		Cemento/Cement.....	28	
	Akrom.....	Cemento/Cement.....	24	Arkesia.....		Piedra/Stone.....	30	
	Arkety.....	Cemento/Cement.....	32	Arkety.....		Cemento/Cement.....	34	
	Arkety Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	32	Arkety Anti-Slip.....		Cemento/Cement.....	34	
	Bayona.....	Mármol/Marble.....	72	Arkety Espesorado Anti-Slip.....		Cemento/Cement.....	34	
	Bayona pulido.....	Mármol/Marble.....	74	Arkety Bit Anti-Slip.....		Cemento/Cement.....	40	
	Blanco.....	Básicos/Basics.....	104	Balmoral.....		Mármol/Marble.....	52	
	Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	108	Balmoral brillo.....	Mármol/Marble.....	62		
	Cream Chamber.....	Mármol/Marble.....	154	Bayona brillo.....	Mármol/Marble.....	88		
	Cream Chamber pulido.....	Mármol/Marble.....	156	Blanco.....	Básicos/Basics.....	104		
Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	170	Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	108			
Enna pulido.....	Mármol/Marble.....	174	Boulevard.....	Piedra/Stone.....	120			
Fox.....	Mármol/Marble.....	180	Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	128			
FOX pulido.....	Mármol/Marble.....	182	Brunswick Espesorado Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	128			
60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Adaggio pulido.....	Mármol/Marble.....	20	Code.....	Piedra/Stone.....	146		
	Akrom.....	Cemento/Cement.....	24	Coverty Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	148		
	Arkety.....	Cemento/Cement.....	34	Dynasty satinado.....	Mármol/Marble.....	162		
	Arkety Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	34	Phuket Mix.....	Madera/Wood.....	92		
	Arkety Espesorado Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	34	40 x 80 cm 15,75" x 31,50"	Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	126	
	Balmoral.....	Mármol/Marble.....	52		40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Architonic.....	Cemento/Cement.....	28
	Bayona.....	Mármol/Marble.....	72			Architonic Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	28
	Bayona pulido.....	Mármol/Marble.....	74			Blaine.....	Cemento/Cement.....	100
	Black.....	Básicos/Basics.....	98			Civic.....	Piedra/Stone.....	144
	Blanco.....	Básicos/Basics.....	104			Civic Grey Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	144
Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....	108	Engineer Anti-Slip.....			Piedra/Stone.....	172	
Brunswick Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	128	Experience Anti-Slip.....			Piedra/Stone.....	178	
Brunswick Espesorado Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	128	30 x 60 cm 11,81" x 23,62"			Arkety Bit Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	40
Cream Chamber.....	Mármol/Marble.....	154				Balmoral.....	Mármol/Marble.....	64
Cream Chamber pulido.....	Mármol/Marble.....	156		Brunswick Anti-Slip.....		Piedra/Stone.....	126	
Edges.....	Cemento/Cement.....	164		Deck.....	Madera/Wood.....	158		
Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	170						
Enna pulido.....	Mármol/Marble.....	174						
Fox.....	Mármol/Marble.....	180						
FOX pulido.....	Mármol/Marble.....	182						

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

39,5 x 160 cm 15,55" x 63"	Belfast	Madera/Wood.....	92	20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Belfast	Madera/Wood.....	92
	Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	92		Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	92
20 x 160 cm 7,87" x 63"	Belfast	Madera/Wood.....	92	20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Boutonne pulido	Madera/Wood.....	124
	Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	92		Carpatos	Madera/Wood.....	138
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"	Belfast	Madera/Wood.....	92	Carpatos Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	138	
	Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	92	Carpatos Gris Anti-Slip	Madera/Wood.....	138	
	Belfast Espesorado Anti-Slip	Madera/Wood.....	92	Elbrus Anti-Slip	Madera/Wood.....	166	
	Carpatos	Madera/Wood.....	138	20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Calcutta matt	Mármol/Marble.....	136
	Carpatos Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	138		Calcutta gloss	Mármol/Marble.....	136
Carpatos Gris Anti-Slip	Madera/Wood.....	138	Cayenne		Madera/Wood.....	142	
				Drake	Madera/Wood.....	160	
				Drake Teak Anti-Slip	Madera/Wood.....	160	
				Drake Silver Anti-Slip	Madera/Wood.....	160	
				Eleganza	Madera/Wood.....	168	

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" BPLUS	Grace Jade pulido	Mármol/Marble.....	16	240 x 120 cm 94,48" x 47,24" BPLUS	Nimes pulido	Mármol/Marble.....	140					
	Habitat	Piedra/Stone.....	34		80 x 160 cm 31,50" x 63"	Habitat	Piedra/Stone.....	36				
	Invictus	Mármol/Marble.....	68	Habitat Anti-Slip		Piedra/Stone.....	36					
	Invictus pulido	Mármol/Marble.....	72	Hannover.....		Piedra/Stone.....	42					
	Lead	Básicos/Basics.....	84	Invictus		Mármol/Marble.....	70					
	Lead pulido	Básicos/Basics.....	84	Invictus pulido		Mármol/Marble.....	74					
	Naoki pulido	Mármol/Marble.....	118	Milos pulido		Mármol/Marble.....	110					
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....	134	Naoki pulido		Mármol/Marble.....	120					
	Oneway lapado	Metálico/Metallic.....	148	Nikea		Mármol/Marble.....	136					
	Oxiline lapado	Metálico/Metallic.....	164	Nikea pulido		Mármol/Marble.....	138					
	120 x 120 cm 47,24" x 47,24"	Grace Jade pulido	Mármol/Marble.....	16		Oneway lapado	Metálico/Metallic.....	148	80 x 80 cm 31,50" x 31,50"	Grafton Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	18
		Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....	18		Grafton lapado	Cemento/Cement.....	20		Habitat	Piedra/Stone.....	36
		Grafton Lapado	Cemento/Cement.....	20		Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	36		Hannover.....	Piedra/Stone.....	42
Habitat		Piedra/Stone.....	34	Hannover.....	Piedra/Stone.....	42	Invictus.....	Mármol/Marble.....		70		
Helton		Piedra/Stone.....	50	Invictus pulido	Mármol/Marble.....	74	Invictus pulido	Mármol/Marble.....		74		
Helton pulido		Piedra/Stone.....	50	Liverpool Duetto	Madera/Wood.....	92	Milos pulido	Mármol/Marble.....		110		
Invictus		Mármol/Marble.....	68	Liverpool Cement	Cemento/Cement.....	92	Naoki pulido	Mármol/Marble.....		120		
Invictus pulido		Mármol/Marble.....	72	Naoki pulido	Mármol/Marble.....	120	Nikea pulido	Mármol/Marble.....		138		
Liverpool Duetto		Madera/Wood.....	92	Nexside pulido	Mármol/Marble.....	134	Oneway lapado	Metálico/Metallic.....		148		
Liverpool Cement		Cemento/Cement.....	92	Nimes pulido	Mármol/Marble.....	140	60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Grafton Anti-Slip.....		Cemento/Cement.....	18	
Naoki pulido		Mármol/Marble.....	120	60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Grafton lapado	Cemento/Cement.....		20		Habitat	Piedra/Stone.....	34
Nexside pulido		Mármol/Marble.....	134		Grafton Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....		18		Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	34
Nimes pulido		Mármol/Marble.....	140		Grafton Espesorado Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....		18		Hannover.....	Piedra/Stone.....	42
60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Grafton Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	18		Grafton lapado	Cemento/Cement.....		20	Hannover Stone Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	42	
	Grafton Espesorado Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....	18		Hannover Anti-Slip	Piedra/Stone.....		42	Hedby Anti-Slip	Cemento/Cement.....	48	
	Grafton lapado	Cemento/Cement.....	20		Hedby Anti-Slip	Cemento/Cement.....		48	Helton Anti-Slip (clase 1).....	Piedra/Stone.....	50	
	Hannover Anti-Slip	Piedra/Stone.....	42		Helton Anti-Slip (clase 1).....	Piedra/Stone.....		50	Helton pulido	Piedra/Stone.....	50	
	Hedby Anti-Slip	Cemento/Cement.....	48		Helton pulido	Piedra/Stone.....		50	Howen Anti-Slip	Piedra/Stone.....	62	
	Helton Anti-Slip (clase 1).....	Piedra/Stone.....	50		Howen Anti-Slip	Piedra/Stone.....		62	Iron lapado	Metálico/Metallic.....	76	
	Helton pulido	Piedra/Stone.....	50		Iron lapado	Metálico/Metallic.....		76	Milos	Mármol/Marble.....	108	
	Howen Anti-Slip	Piedra/Stone.....	62		Milos pulido	Mármol/Marble.....		110	Nikea	Mármol/Marble.....	136	
	Iron lapado	Metálico/Metallic.....	76		Nikea pulido	Mármol/Marble.....		138	Nimes pulido	Mármol/Marble.....	140	
	Milos	Mármol/Marble.....	108		Nimes pulido	Mármol/Marble.....	140	Oneway lapado	Metálico/Metallic.....	148		
	Milos pulido	Mármol/Marble.....	110	Oneway lapado	Metálico/Metallic.....	148	Ozone.....	Piedra/Stone.....	166			
	Nikea	Mármol/Marble.....	136	Ozone.....	Piedra/Stone.....	166						
	Nikea pulido	Mármol/Marble.....	138									
Nimes pulido	Mármol/Marble.....	140										
Oneway lapado	Metálico/Metallic.....	148										

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 80 cm 15,75" x 31,50"	Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18 Hannover Piedra/Stone 42	20 x 160 cm 7,87" x 63"	Otawa Madera/Wood 156 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 156 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 156
40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Hannover Piedra/Stone 42 Hannover Stone Anti-Slip Piedra/Stone 42	20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Liverpool Madera/Wood 94 Maryland Madera/Wood 100 Maryland Anti-Slip Madera/Wood 100 Navora pulido Madera/Wood 124 Ohio Anti-Slip Madera/Wood 144 Oklahoma Anti-Slip Madera/Wood 146 Otawa Madera/Wood 156 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 156 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 156
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18 Hannover Piedra/Stone 42 Hannover Stone Anti-Slip Piedra/Stone 42 Howen Anti-Slip Piedra/Stone 62 Iron lapado Metálico/Metallic 76 Lithos Madera/Wood 88 Lithostone Piedra/Stone 90 Oneway lapado Metálico/Metallic 148	20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Hardwood Madera/Wood 46 Kauri Anti-Slip Madera/Wood 78 Luck Anti-Slip Madera/Wood 96 Marmy matt Mármol/Marble 98 Marmy gloss Mármol/Marble 98 Maryland Madera/Wood 100 Maryland Haya Anti-Slip Madera/Wood 100 Maryland Natural Anti-Slip Madera/Wood 102 Maryland Gris Anti-Slip Madera/Wood 106 Newtron brillo Madera/Wood 132
39,5 x 160 cm 15,55" x 63"	Otawa Madera/Wood 156 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 156 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 156		
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"	Maryland Madera/Wood 100 Maryland Anti-Slip Madera/Wood 100 Otawa Madera/Wood 156 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 156 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 156		

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B PLUS	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Riscal pulido Mármol/Marble 84 Silver Básicos/Basics 96 Silver pulido Básicos/Basics 96 Titanium pulido Mármol/Marble 108 Wacom pulido Mármol/Marble 142	60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Patmos pulido Mármol/Marble 32 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Prospect Anti-Slip Piedra/Stone 60 Quios pulido Mármol/Marble 76 Riscal pulido Mármol/Marble 84 Savona pulido Mármol/Marble 90 Ural Piedra/Stone 122 Ural Anti-Slip Piedra/Stone 122 Ural pulido Piedra/Stone 122 Vanglih pulido Mármol/Marble 132 Wacom pulido Mármol/Marble 142 York Cemento/Cement 152 Zermatt Piedra/Stone 156
240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B PLUS	Patmos pulido Mármol/Marble 32 Prospect Piedra/Stone 60 Quios pulido Mármol/Marble 76 Savona pulido Mármol/Marble 90 Vanglih P Mármol/Marble 130 Vanglih P pulido Mármol/Marble 132	80 x 80 cm 31,50" x 31,50"	Padova pulido Mármol/Marble 18 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Riscal pulido Mármol/Marble 86 Titanium pulido Mármol/Marble 110 Towson Piedra/Stone 118 Volterra Piedra/Stone 140 York Cemento/Cement 152 Zermatt Piedra/Stone 156
120 x 120 cm 47,24" x 47,24"	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Patmos pulido Mármol/Marble 32 Quios pulido Mármol/Marble 76 Riscal pulido Mármol/Marble 84 Savona pulido Mármol/Marble 90 Titanium pulido Mármol/Marble 108 Vanglih Mármol/Marble 130 Vanglih pulido Mármol/Marble 132 Wacom pulido Mármol/Marble 142	40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Prospect Anti-Slip Piedra/Stone 60 Slate Piedra/Stone 98 Trudos Piedra/Stone 120
80 x 160 cm 31,50" x 63"	Padova pulido Mármol/Marble 18 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Riscal pulido Mármol/Marble 86 Titanium pulido Mármol/Marble 110 Towson Piedra/Stone 118 Volterra Piedra/Stone 140	30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Stratos Piedra/Stone 100 Ural Piedra/Stone 122 Ural Anti-Slip Piedra/Stone 122

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Padova pulido.....	Mármol/Marble.....	16
	Parsel pulido.....	Mármol/Marble.....	26
	Patmos pulido.....	Mármol/Marble.....	32
	Pienza pulido.....	Mármol/Marble.....	38
	Polaris satinado.....	Mármol/Marble.....	54
	Polaris brillo.....	Mármol/Marble.....	54
	Prospect Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	60
	Quarzite.....	Piedra/Stone.....	70
	Quios pulido.....	Mármol/Marble.....	76
	Riscal pulido.....	Mármol/Marble.....	84
	Riverdale brillo.....	Mármol/Marble.....	88
	Savona pulido.....	Mármol/Marble.....	90
	Syrma.....	Piedra/Stone.....	104
	Tasos satinado.....	Mármol/Marble.....	106
	Town.....	Piedra/Stone.....	116

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Ural.....	Piedra/Stone.....	122
	Ural Anti-Slip.....	Piedra/Stone.....	122
	Urban.....	Cemento/Cement.....	126
	Vanglih pulido.....	Mármol/Marble.....	132
	Velvet brillo.....	Mármol/Marble.....	136
	Wacom pulido.....	Mármol/Marble.....	142
20 x 160 cm 7,87" x 63"	Sumter Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	102
	Wayne.....	Madera/Wood.....	144
	Wisconsin Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	148
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Sumter Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	102
	Vancouver pulido.....	Madera/Wood.....	128
	Weddel Anti-Slip.....	Madera/Wood.....	146
20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Portoro brillo.....	Mármol/Marble.....	58
	Yale brillo.....	Madera/Wood.....	150

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Adaggio brillo.....	Mármol/Marble.....	22
	Arkety.....	Cemento/Cement.....	42
	Arkit satinado.....	Mármol/Marble.....	48
	Balmoral brillo.....	Mármol/Marble.....	66
	Blanco brillo.....	Básicos/Basics.....	110
	Boulevard.....	Piedra/Stone.....	120
	Code.....	Piedra/Stone.....	146
	Coverty.....	Cemento/Cement.....	148
	Dynasty satinado.....	Mármol/Marble.....	162
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Arkety.....	Cemento/Cement.....	46
	Bayona brillo.....	Mármol/Marble.....	90
	Blanco.....	Básicos/Basics.....	116
	Blanco brillo.....	Básicos/Basics.....	116
	Fusion.....	Básicos/Basics.....	186
	Fusion brillo.....	Básicos/Basics.....	186

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Active B Thin.....	Piedra/Stone.....	18
	Arkesia.....	Piedra/Stone.....	30
	Arkety B Thin.....	Cemento/Cement.....	44
	Balmoral brillo.....	Mármol/Marble.....	70
	Bayona B Thin brillo.....	Mármol/Marble.....	88
	Blanco brillo.....	Básicos/Basics.....	112
	Blanco brillo B Thin.....	Básicos/Basics.....	114
	Block B Thin.....	Piedra/Stone.....	118
	Fusion.....	Básicos/Basics.....	184
	Fusion brillo.....	Básicos/Basics.....	184

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Larchwood.....	Madera/Wood.....	80
	Mont Blanc.....	Básicos/Basics.....	114
	Nature.....	Piedra/Stone.....	122
	Neve Satin satinado.....	Básicos/Basics.....	126
	Noah.....	Básicos/Basics.....	142
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Ozone.....	Piedra/Stone.....	172

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Icon.....	Piedra/Stone.....	66
	Larchwood.....	Madera/Wood.....	82
	Leeds.....	Cemento/Cement.....	86
	Mitte.....	Madera/Wood.....	112
	Mont Blanc.....	Básicos/Basics.....	116
	Neve Satin satinado.....	Básicos/Basics.....	128
	Neve Satin B Thin satinado.....	Básicos/Basics.....	130
	Ozone.....	Piedra/Stone.....	168

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Parsel brillo.....	Mármol/Marble.....	30
	Patmos brillo.....	Mármol/Marble.....	34
	Pienza brillo.....	Mármol/Marble.....	46
	Pierre.....	Piedra/Stone.....	48
	Prospect.....	Piedra/Stone.....	66
	Quarzite.....	Piedra/Stone.....	70
	Quios brillo.....	Mármol/Marble.....	80
	Savona brillo.....	Mármol/Marble.....	94
	Tasos satinado.....	Mármol/Marble.....	106
	Urban.....	Cemento/Cement.....	126
	Vanglih brillo.....	Mármol/Marble.....	134

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Padova brillo.....	Mármol/Marble.....	24
	Patmos B Thin brillo.....	Mármol/Marble.....	36
	Polaris.....	Mármol/Marble.....	54
	Polaris brillo.....	Mármol/Marble.....	54
	Queensland.....	Piedra/Stone.....	72
	Raschel B Thin.....	Básicos/Basics.....	82
	Riverdale brillo.....	Mármol/Marble.....	88
	Town.....	Piedra/Stone.....	116
	Velvet brillo.....	Mármol/Marble.....	136
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Pierre.....	Piedra/Stone.....	52
	Polaris.....	Mármol/Marble.....	56
	Polaris brillo.....	Mármol/Marble.....	56
	Syrma.....	Piedra/Stone.....	104
	Velvet brillo.....	Mármol/Marble.....	138

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G	Grace (260 x 120) B Plus.....	16	Grafton (40 x 80)	18
	Grace (120 x 120).....	16	Grafton (60 x 60)	18
	Grafton (120 x 120)	18	Grafton (30 x 60)	18
	Grafton (60 x 120)	18		
	Grafton (80 x 80)	18		
H	Habitat (260 x 120) B Plus	34	Hannover (30 x 60)	42
	Habitat (120 x 120).....	34	Hardwood (20 x 114).....	46
	Habitat (80 x 160).....	36	Hedby (60 x 120).....	48
	Habitat (80 x 80).....	36	Hedby (60 x 60).....	48
	Habitat (60 x 60).....	34	Helton (120 x 120).....	50
	Hannover (80 x 160).....	42	Helton (60 x 120).....	50
	Hannover (60 x 120).....	42	Helton (60 x 60).....	50
	Hannover (80 x 80).....	42	Howen (60 x 120).....	62
	Hannover (40 x 80).....	42	Howen (60 x 60).....	62
	Hannover (60 x 60).....	42	Howen (30 x 60).....	62
	Hannover (40 x 60).....	42		
I	Icon (60 x 60)	64	Iron (60 x 120)	76
	Invictus (260 x 120) B Plus.....	68	Iron (60 x 60)	76
	Invictus (120 x 120)	68	Iron (30 x 60)	76
	Invictus (80 x 160)	70		
	Invictus (80 x 80)	70		
K	Kauri (20 x 114).....	78		
L	Lead (260 x 120) B Plus.....	84	Liverpool (120 x 120)	92
	Leeds (60 x 60)	86	Liverpool (20 x 120)	94
	Lithos (30 x 60).....	88	Luck (20 x 114).....	96
	Lithostone (30 x 60).....	90		
M	Marmy (20 x 114)	98	Milos (80 x 160).....	110
	Maryland (29,5 x 120).....	100	Milos (60 x 120).....	108
	Maryland (20 x 120).....	100	Milos (80 x 80).....	110
	Maryland (20 x 114).....	100		
N	Naoki (260 x 120) B Plus	118	Nexside (260 x 120) B Plus.....	134
	Naoki (80 x 160)	120	Nexside (120 x 120).....	134
	Naoki (80 x 80)	120	Nikea (80 x 160)	136
	Naoki (120 x 120)	120	Nikea (60 x 120)	136
	Nature (60 x 60).....	122	Nimes (240 x 120) B Plus	140
	Navora (20 x 120).....	124	Nimes (120 x 120)	140
	Newtron (20 x 114).....	132	Nimes (60 x 120)	140

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

O	Ohio (20 x 120).....	144	Oneway (30 x 60)	148
	Oklahoma (20 x 120)	146	Otawa (39,5 x 160).....	156
	Oneway (260 x 120) B Plus.....	148	Otawa (20 x 160).....	156
	Oneway (80 x 160)	148	Otawa (29,5 x 120).....	156
	Oneway (60 x 120)	148	Otawa (20 x 120).....	156
	Oneway (80 x 80)	148	Oxiline (260 x 120) B Plus	164
	Oneway (60 x 60)	148	Ozone (60 x 60).....	166

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

I	Icon (30 x 90)	66		
L	Larchwood (40 x 120).....	80	Leeds (30 x 90).....	86
	Larchwood (30 x 90).....	82		
M	Mitte (30 x 90)	112	Mont Blanc (30 x 90)	116
	Mont Blanc (40 x 120)	114		
N	Nature (40 x 120).....	122	Neve Satin (30 x 90) B Thin	130
	Neve Satin (40 x 120)	126	Noah (40 x 120).....	142
	Neve Satin (30 x 90)	128		
O	Ozone (30 x 90).....	168	Ozone (30 x 60).....	172

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Grace B Plus	16	Naoki B Plus	118
	Habitat B Plus.....	34	Nexside B Plus	134
	Invictus B Plus	68	Oneway B Plus	148
	Lead (260 x 120) B Plus.....	84	Oxiline B Plus.....	164
240 x 120 cm. / 47,24" x 94,48"	Nimes B Plus	140		
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Grace	16	Liverpool.....	92
	Grafton	18	Naoki.....	120
	Habitat	34	Nexside	134
	Helton	50	Nimes.....	140
	Invictus	68		
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Grafton	18	Iron.....	76
	Hannover.....	42	Milos	108
	Hedby	48	Nikea.....	136
	Helton	50	Nimes.....	140
	Howen.....	62	Oneway.....	148
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Grafton	18	Icon.....	64
	Habitat	34	Iron.....	76
	Hannover.....	42	Nature	122
	Hedby	48	Leeds	86
	Helton	50	Oneway.....	148
	Howen.....	62	Ozone	166
40 x 60 cm. / 15,75" x 23,62"	Hannover.....	40		
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Grafton.....	18	Lithos	88
	Hannover.....	42	Lithostone	90
	Howen.....	62	Oneway.....	148
	Iron.....	76		
80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Habitat	36		
	Hannover.....	42		
	Invictus.....	70		
	Milos	110		
	Nikea.....	136		
	Naoki.....	120		
Oneway.....	148			

<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Grafton 18	Milos 110
	Habitat 38	Naoki 120
	Hannover 42	Oneway 148
	Invictus 70	
<i>40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"</i>	Grafton 18	
	Hannover 42	
<i>39,5 x 160 cm. / 15,55" x 63"</i>	Otawa 156	
<i>20 x 160 cm. / 7,87" x 63"</i>	Otawa 156	
<i>29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"</i>	Maryland 100	
	Otawa 156	
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>	Liverpool 92	Oklahoma 146
	Maryland 100	Otawa 156
	Navora 124	
	Ohio 144	
<i>20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"</i>	Hardwood 46	Marmy 98
	Kauri 78	Maryland 100
	Luck 96	Newtron 132

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Larchwood 80	Neve Satin 126
	Mont Blanc 114	Noah 142
	Nature 122	
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Icon 66	Mont Blanc 116
	Larchwood 82	Neve Satin 128
	Leeds 86	Neve Satin B Thin 130
	Mitte 112	Ozone 168
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Ozone 172	

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V₂ DESTONIFICADO LIGERO / V₂ SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o
diseño pero con colores similares.
*Clearly distinguishable differences in texture and/or
pattern but with similar colors.*

V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar
significativamente, aunque los colores presentes en una
baldosa serán representativos de los colores que cabe
esperar en el resto de baldosas.

*While the colors present on a single piece of tile will be
indicative of the colors to be expected on other tiles, the
amount of color on each piece will vary significantly.*

V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y
otras, de manera que cada una de ellas puede tener
colores completamente distintos de las demás. De este
modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one
tile may have totally different colors from that on other
tiles. Thus, the final installation will be unique.*

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL Porcelánico / Porcelain tiles	 Brillo / Shiny	 Anti-Slip
 PB Pasta blanca / White body tiles	 Semibrillo / Semi-gloss	 Anti-Slip 2
 PR Pasta roja / Red body tiles	 Satinado / Satin	 Anti-Slip 3
 Pavimento / Floor tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 Anti-Slip R9
 Revestimiento / Wall tiles	 NR No repetitivo / No repetitive	 Anti-Slip R10
 Polivalente / Versatile	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Anti-Slip R11
 Relieve / Relief	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Anti-Slip R12
 Anti-hielo / Frost proof	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class A
 R Rectificado / Rectified	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Class B
 C Tierra coloreada / Colored body	 Alto tránsito / High transit	 Class C
 Lapado / Lapatto	 Sistema de nivelado / Levelling system	 20MM Espesorado / Thickness
 Mate / Matt	 MF Multi Formato / Multi Format	

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packing details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	15 Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings available	

01 Baldocer

02 **Otawa**
Porcelánico / Porcelain tiles

03

04 **Otava Cerriza**
39.5 x 160 cm.
39.5 x 160 cm. Anti-Slip

04 **Otava Cerriza**
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

04 **Otava Cerriza**
29.5 x 120 cm.
29.5 x 120 cm. Anti-Slip

04 **Otava Cerriza**
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

05

06

07 **P9916LB**
P9916R

07 **P2016LB**
P2016R

07 **P2912LB**
P2912R

07 **P2012LB**
P2012R

07 **Pruket Mix Silver**
60 x 60 cm. **PR0060LB**

12

Formato / Size	Pz/Box	M-Box	Kg/Box	M-Pz	Box/Pz	Kg/Pz
39.5 x 160	2	1.26	29.02	50.40	40	1.160
20 x 160	4	1.28	30.00	51.20	40	1.200
29.5 x 120	3	1.06	24.50	42.40	40	960
20 x 120	4	0.96	22.50	46.08	48	1.080

13 **Rodapiés / Skirting**

Rodapiés / Skirting	Size	TR	PCR
Rodapiés Cerriza / Cui Skirting - 39.5 x 160 / 20 x 160	10 x 60	22	15
Rodapiés Cerriza / Cui Skirting - 29.5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15

14

14 Se aconseja usar el Sistema Nivelado.
We recommend using Levelling System to fit the tiles.
Ver pág. 260 / See page 260

15

08 Wood - Otaws

09 Otaws Cerriza 20 x 120 cm.

10


11

Grace

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Grace Jade Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Grace Jade Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.



Grafton


Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012ES




Grafton Ivory
60 x 120 cm. P6012LB



Grafton Ivory
120 x 120 cm. P1212LB



Grafton Ivory
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB




Grafton Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



MF

Grafton Ivory
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB



MF

Grafton Ivory
80 x 80 cm. PR8080LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 198
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 198

Grafton Ivory 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Ivory Lapado
60 x 120 cm.

P6012C



Grafton Ivory Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060C



Grafton Ivory Lapado
120 x 120 cm.

P1212C



Grafton Ivory Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm.



Grafton


Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Silver
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012ES



Grafton Silver
60 x 120 cm. P6012LB



Grafton Silver
120 x 120 cm. P1212LB




Grafton Silver
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Grafton Silver
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB



Grafton Silver
80 x 80 cm. PR8080LB

MF

MF

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 198
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 198

Grafton Silver 120 x 120 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Silver Lapado
60 x 120 cm.

P6012C




Grafton Silver Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060C



Grafton Silver Lapado
120 x 120 cm.

P1212C



Grafton Silver Lapado
80 x 80 cm.

PR8080C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Grafton Silver 40 x 80 cm. Rectificado. Pavimento Grafton Silver Lapado 80 x 80 cm.



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012ES



Grafton Grey
60 x 120 cm. P6012E



Grafton Grey
120 x 120 cm. P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Grafton Grey
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Grafton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Grafton Grey
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E



Grafton Grey
80 x 80 cm. PR8080E

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 198
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 198

Grafton Grey 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Grafton Grey Natural 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Grey Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC



Grafton Grey Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060RC



Grafton Grey Lapado
120 x 120 cm.

P1212RC



Grafton Grey Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Grafton Grey Lapado 80 x 80 cm.



Grafton


Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012ES



Grafton Anthracite
60 x 120 cm. P6012E



Grafton Anthracite
120 x 120 cm. P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180



20MM

C

Grafton Anthracite
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



C

Grafton Anthracite
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



C

MF

Grafton Anthracite
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E



C

MF

Grafton Anthracite
80 x 80 cm. PR8080E

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Porcelánico espesorado 20mm, ver características en página 198
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 198

Grafton Anthracite 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles



Grafton Anthracite Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC



Grafton Anthracite Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060RC



Grafton Anthracite Lapado
120 x 120 cm.

P1212RC



Grafton Anthracite Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Grafton Anthracite Lapado 120 x 120 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Taupe
260 x 120 cm.

BP2612L



Habitat Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Taupe
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 260 x 120 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Taupe
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Habitat Taupe
80 x 160 cm.
80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L
P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Habitat Taupe 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Taupe 80 x 80 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Grey
260 x 120 cm.

BP2612L



Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R



Habitat Grey
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Habitat Grey 120 x 120 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Grey
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Habitat Grey Anti-slip
80 x 160 cm.
80 x 160 cm. Anti-Slip

P8016L
P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Habitat Grey 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Grey 80 x 80 cm.



Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



Hannover Steel
40 x 60 cm. P4060L



Stone Hannover Steel
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Stone Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Hannover Steel
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Hannover Steel Natural
80 x 160 cm. P8016LB



Hannover Steel Natural
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB



Hannover Steel Natural
80 x 80 cm. PR8080LB



Hannover Steel
60 x 120 cm. P6012LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X80 / 80X160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X60 / 60X120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60X60	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40X80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40X80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Hannover Steel 40 x 60 cm.




Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles



Stone Hannover Black
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Hannover Black Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Stone Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Hannover Black Natural
80 x 160 cm.

P8016E



Hannover Black Natural
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E



Hannover Black
60 x 120 cm.

P6012R



Hannover Black Natural
80 x 80 cm.

PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X60 / 60X120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60X60	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40X80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40X80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Hannover Black Natural 80 x 160 cm.



Hardwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Hardwood Ivory
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Brown
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Grey
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Hardwood Grey 20 x 114 cm.



Hedby

Porcelánico / Porcelain tiles



Hedby Aria
60 x 60 cm.

PR6060R



Hedby Vapore
60 x 60 cm.

PR6060R



Hedby Aria
60 x 120 cm.

P6012R



Hedby Vapore
60 x 120 cm.

P6012R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Hedby Vapore 60 x 120 cm.




Helton


Porcelánico / Porcelain tiles




B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES




Helton Bone 60 x 60 cm. PR6060E



Helton Bone Pulido 60 x 60 cm. PR6060GRP




Helton Bone 60 x 120 cm. P6012E



Helton Bone Pulido 60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Bone 120 x 120 cm. P1212E



Helton Bone Pulido 120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.
See page 191 for more information

Helton Bone 120 x 120 cm.




Helton

Porcelánico / Porcelain tiles




B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Natural Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Natural
60 x 120 cm. P6012E



Helton Natural Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Natural
120 x 120 cm. P1212E



Helton Natural Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.
See page 191 for more information

Helton Natural 60 x 120 cm. Pavimento Helton Natural 60 x 120 cm.




Helton

Porcelánico / Porcelain tiles




B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Moka
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Moka Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Moka
60 x 120 cm. P6012E



Helton Moka Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Moka
120 x 120 cm. P1212E



Helton Moka Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.
See page 191 for more information

Helton Moka Pulido 120 x 120 cm.




Helton


Porcelánico / Porcelain tiles




B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES




Helton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Silver
60 x 120 cm. P6012E



Helton Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Silver
120 x 120 cm. P1212E



Helton Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.
See page 191 for more information

Helton Silver Pulido 120 x 120 cm.




Helton


Porcelánico / Porcelain tiles




B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Grey Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP




Helton Grey
60 x 120 cm. P6012E



Helton Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Grey
120 x 120 cm. P1212E



Helton Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.
See page 191 for more information

Helton Grey 120 x 120 cm.




Helton


Porcelánico / Porcelain tiles



B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES




Helton Dark
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E




Helton Dark Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Dark
60 x 120 cm. P6012E



Helton Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Dark
120 x 120 cm. P1212E



Helton Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Ver pág. 191 para información más detallada.
See page 191 for more information

Helton Dark 120 x 120 cm.



Howen

Porcelánico / Porcelain tiles



Howen Walnut
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Howen Grey
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Howen Walnut
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Howen Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Howen Walnut
60 x 120 cm. P6012R

(C)



Howen Grey
60 x 120 cm. P6012R

Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with graphs diversity

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa			
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072			
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting	Size	TR
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20
									PCK
									15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Howen Walnut 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Howen Walnut 60 x 60 cm. Rectificado



Icon

Porcelánico / Porcelain tiles



Icon Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Krabi Mix Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Icon

Pasta Blanca / White body tiles



Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Queensland Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Icon Pearl 30 x 90 cm. Veggien Queensland Grey 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Invictus Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Natural
80 x 160 cm.

P8016LB



Invictus Natural
80 x 80 cm.

PR8080LB



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



Invictus Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Invictus Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Invictus Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Invictus Pulido 80 x 80 cm.



Iron

Porcelánico / Porcelain tiles



Iron Copper Lapado
30 x 60 cm. Rect. PR3060RC



Iron Black Lapado
30 x 60 cm. Rect. PR3060RC



Iron Copper Lapado
60 x 60 cm. Rect. PR6060RC



Iron Black Lapado
60 x 60 cm. Rect. PR6060RC



Iron Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC



Iron Black Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Out Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Iron Black Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Iron Black Lapado 60 x 60 cm. Rectificado



Kauri

Porcelánico / Porcelain tiles



Kauri Natural
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L



Kauri Ceniza
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22'	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Kauri Ceniza 20 x 114 cm.



Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
40 x 120 cm.

WB4012L



Larchwood Alder
40 x 120 cm.

WB4012L



Zig Larchwood Maple
40 x 120 cm.

WB4012R



Zig Larchwood Alder
40 x 120 cm.

WB4012R



Parkiet Larchwood Maple
40 x 120 cm.

WB4012R



Parkiet Larchwood Alder
40 x 120 cm.

WB4012R



Larchwood Ipe
40 x 120 cm.

WB4012L



Parkiet Larchwood Ipe
40 x 120 cm.

WB4012R



Zig Larchwood Ipe
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Larchwood Alder 40 x 120 cm. Zig Larchwood Alder 40 x 120 cm. Architonic Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Larchwood / New collection

Pasta Blanca / White body tiles



Larchwood Maple
30 x 90 cm.

WB3090L



Zig Larchwood Maple
30 x 90 cm.

WB3090R



Larchwood Alder
30 x 90 cm.

WB3090L



Zig Larchwood Alder
30 x 90 cm.

WB3090R



Larchwood Ipe
30 x 90 cm.

WB3090L



Zig Larchwood Ipe
30 x 90 cm.

WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	12	30

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Larchwood Maple 30 x 90 cm. Zig Larchwood Maple 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Lead

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Lead Natural
260 x 120 cm.

BP2612E

Lead Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Espesor | Thickness: 6 mm.

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Lead Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Leeds

Pasta Blanca / White body tiles



Leeds Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Mos Leeds Bone TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Leeds Silver TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Porcelánico / Porcelain tiles



Leeds Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Leeds Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Leeds Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Leeds Taupe 60 x 60 cm. Rectificado




Lithos

Porcelánico / Porcelain tiles



Lithos Carpatos Roble
30 x 60 cm.

PR3060R



Lithos Carpatos Gris
30 x 60 cm.

PR3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpatos Natural
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Gris
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R

C

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Lithos Carpatos Roble 30 x 60 cm. Pavimento Carpatos Roble 20 x 120 cm.




Lithostone

Porcelánico / Porcelain tiles



Lithostone Ural Bone
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Lithostone Ural Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ural Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	12	30


Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Lithostone Ural Natural 30 x 60 cm. Rectificado.



Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Duetto Teak
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Duetto Walnut
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Cement
120 x 120 cm.

P1212LB


Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Liverpool Duetto Teak 120 x 120 cm.



Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Maple
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Teak
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Walnut
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Snow
20 x 120 cm. P2012LB



Liverpool Steel
20 x 120 cm. P2012LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Luck

Porcelánico / Porcelain tiles



Luck *
20 x 114 cm.

P2014L

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with severals graphs



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Luck 20 x 114 cm.



Marmy

Porcelánico / Porcelain tiles



Marmy Natural Matt
20 x 114 cm. P2014L




Marmy Grey Matt
20 x 114 cm. P2014L

Pavimento / Floor tiles



Marmy Natural Gloss
20 x 114 cm. P2014L



Marmy Grey Gloss
20 x 114 cm. P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Marmy Natural Gloss 20 x 114 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Haya
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Haya
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Haya
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Maryland Haya 29,5 x 120 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Natural
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Maryland Natural 20 x 120 cm. Phuket Mix Ivory 60 x 60 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Castaño
20 x 114 cm.

P2014L



Maryland Nogal
20 x 114 cm.

P2014L



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Maryland Castaño 20 x 114 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Gris
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188





Milos

Porcelánico / Porcelain tiles



Milos Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Milos Natural 60 x 120 cm. Pavimento Milos Natural 60 x 120 cm.



Milos

Porcelánico / Porcelain tiles



Milos Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Milos Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Milos Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Milos Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Milos Pulido 80 x 80 cm.



Mitte

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Mitte Carpato Roble B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Mitte Carpato Anthracite B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L

Espeor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpato Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Carpato Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	20	97,20	60	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Mitte Carpatos Roble B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpatos Natural 20 x 120 cm.




Mont blanc

Pasta Blanca / White body tiles



Stein Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012L




Link Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012R



Wand Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012LB



Katan Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012L



Tetris Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012R



Trik Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012R



Strimler Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012LB



Fanir Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012LB



Rack Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012LB



Crown Mont Blanc
40 x 120 cm.

WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Tetris Mont Blanc 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Steel 60 x 60 cm. Rectificado



Mont blanc

Pasta Blanca / White body tiles



Stein Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L



Plaster Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L



Stone Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L




Slot Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L



Shape Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L



Veggen Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L




Frame Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L



Ellips Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L



Atelier Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L



Teggel Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46
[PCK. 28]

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Shape Mont Blanc 30 x 90 cm. Pavimento Belfast Teak 20 x 120 cm.



Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.



Marn Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036,00

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Naoki Pulido 260 x 120 cm. Marn Naoki Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Pulido 120 x 120 cm.



Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles



Naoki Pulido
80 x 80 cm.

PR8080RP



Naoki Pulido
80 x 160 cm.

P8016RP



Naoki Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Naoki Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Naoki Pulido 80 x 80 cm.



Nature

Pasta Blanca / White body tiles



Nature Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



Nature Ash
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Nature Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB




View Nature Ash
40 x 120 cm.

WB4012LB



Mos Nature Bone TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Nature Ash TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Moldura Excellence Golden TR-33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]

Pencil Inox Mate TR-31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo TR-31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Nature Bone
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB



Nature Ash
60 x 60 cm. Rect.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié / Skirting	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Nature Bone 40 x 120 cm. View Nature Bone 40 x 120 cm. Pavimento Nature Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Navora

Porcelánico / Porcelain tiles



Navora Maple Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Miele Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Azzurro Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Navora Grigio Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188





Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Nash Neve Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Neve Satin 40 x 120 cm. Space Neve Satin 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB




Shutter Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090RB



Wellen Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Optic Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aden Neve Satin
30 x 90 cm.

WB3090LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Neve Satin 30 x 90 cm. Shutter Neve Satin 30 x 90 cm. Pavimento Drake Anthracite 20 x 114 cm.




Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Cells Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Essen Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Sena Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Mate
1 x 90 cm.

TR-24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Cells Neve Satin B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpatos Roble 20 x 120 cm.



Newtron

Pavimento / Pavimento



Newtron Natural
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Roble
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Copper
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron White
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Nexside

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Nexside Bron Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.



Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles




Nikea
80 x 160 cm.

P8016L



Nikea
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Nikea 80 x 160 cm. Pavimento Nikea 80 x 160 cm.



Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Nikea Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.



Nimes

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Nimes Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V



Nimes Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Nimes Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.07

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Nimes Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nimes Pulido 120 x 120 cm.



Noah

Pasta Blanca / White body tiles



Noah Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB



Rack Noah Steel
40 x 120 cm.

WB4012LB



Noah Steel
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Drake Silver
20 x 114 cm.

P2014L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060	Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Noah Steel 40 x 120 cm. Rack Noah Steel 40 x 120 cm. Pavimento Drake Silver 20 x 114 cm.



Ohio

Porcelánico / Porcelain tiles



Ohio Wild
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Caramel
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Coffee
20 x 120 cm.

P2012R



Ohio Moon
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Midnight
20 x 120 cm.

P2012R



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120

10 x 60

20

15

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

20 x 120

4

0,96

22,50

46,08

48

1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Ohio Caramel 20 x 120 cm.



Oklahoma

Porcelánico / Porcelain tiles



Oklahoma Haya
20 x 120 cm.

P2012L



Oklahoma Nogal
20 x 120 cm.

P2012R



Oklahoma Ceniza
20 x 120 cm.

P2012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Oklahoma Haya 20 x 120 cm.




Oneway


Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway White Lapado
260 x 120 cm. BP2612C




Oneway White Lapado
80 x 80 cm. PR8080C




Oneway White Lapado
80 x 160 cm. P8016C



Oneway White Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060C



Oneway White Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Oneway White Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Cooper Lapado 80 x 80 cm.



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Copper Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC



Oneway Copper Lapado
80 x 80 cm.

PR8080RC



Oneway Copper Lapado
80 x 160 cm.

P8016RC



Oneway Copper Lapado
30 x 60 cm. Rectificado

PR3060RC



Oneway Copper Lapado
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060RC



Oneway Copper Lapado
60 x 120 cm.

P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm.



Oneway


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Steel Lapado
260 x 120 cm. BP2612C




Oneway Steel Lapado
80 x 80 cm. PR8080C




Oneway Steel Lapado
80 x 160 cm. P8016C



Oneway Steel Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060C



Oneway Steel Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Oneway Steel Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Oneway Steel Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Oneway Steel Lapado 60 x 60 cm. Rectificado



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oneway Night Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC



Oneway Night Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC



Oneway Night Lapado
80 x 160 cm. P8016RC



Oneway Night Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060RC



Oneway Night Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Oneway Night Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Natural
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916LB
P3916R



Otawa Natural
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016LB
P2016R



Otawa Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB
P2912R



Otawa Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Cedro
39,5 x 160 cm.

P3916E



Otawa Cedro
20 x 160 cm.

P2016E



Otawa Cedro
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Cedro
20 x 120 cm.

P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Ottawa Cedro 39,5 x 160 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Nogal
39,5 x 160 cm.

P3916E



Otawa Nogal
20 x 160 cm.

P2016E



Otawa Nogal
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Nogal
20 x 120 cm.

P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Ottawa Nogat 29,5 x 120 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Ceniza
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916LB
P3916R



Otawa Ceniza
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016LB
P2016R



Otawa Ceniza
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB
P2912R



Otawa Ceniza
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Ottawa Ceniza 20 x 120 cm.



Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Oxiline Cobre Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Oxiline Grafito Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78	1.137,50	100	1.237,50

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 185




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm.



Ozone

Porcelánico / Porcelain tiles




Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188

Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Antique Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB



Ozone Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Tegel Menhir Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa				
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230				
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Ozone Bone 30 x 90 cm. Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Ozone Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pompeya Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L




Mosaico Antique Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Tegel Menhir Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Ozone Pearl 30 x 90 cm. Slot Ozone Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



Ozone

Pasta Blanca / White body tiles



Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Slot Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888	Rodapié / Skirting			
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 188 / See page 188



Ozone Grey 30 x 60 cm. Ozone Grey Slot 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		pH Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEAD	Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NAOKI	Marr Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OXILINE	Cobre Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grafito Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		pH Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		pH Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Lapado	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LIVERPOOL	Cement	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Duetto Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Duetto Walnut	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NAOKI	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT																						
Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		DESPLAZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasión profunda	Absorción de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13									Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
MODELO MODEL	COLOR	PENDULO	RAMPA	RAMPA	UNE 667-101:1985	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	PD Limpieza	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexión(N/mm2)		
		UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992					Aditivos Agua Plástica	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Citrico Citric Acid	Hi-dróxi-do Potás-sico Potas-sium Hy-droxi-de	Ácido Clohid. Potas-sium Hy-dróxi-de	Ac. Láctico Lactic Acid							Hi-dróxi-do Potás-sico Potas-sium Hy-droxi-de	
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57	
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57	
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57	
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57	
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57	
Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT																						
Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		DESPLAZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasión profunda	Absorción de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13									Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
MODELO MODEL	COLOR	PENDULO	RAMPA	RAMPA	UNE 667-101:1985	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	PD Limpieza	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexión(N/mm2)		
		UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992					Aditivos Agua Plástica	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Citrico Citric Acid	Hi-dróxi-do Potás-sico Potas-sium Hy-droxi-de	Ácido Clohid. Potas-sium Hy-dróxi-de	Ac. Láctico Lactic Acid							Hi-dróxi-do Potás-sico Potas-sium Hy-droxi-de	
HELTON	Bone Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	
	Dark Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	
	Grey Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	
	Moka Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	
	Natural Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	
Silver Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT																						
Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		DESPLAZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasión profunda	Absorción de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13									Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
MODELO MODEL	COLOR	PENDULO	RAMPA	RAMPA	UNE 667-101:1985	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	PD Limpieza	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexión(N/mm2)		
		UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992					Aditivos Agua Plástica	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Citrico Citric Acid	Hi-dróxi-do Potás-sico Potas-sium Hy-droxi-de	Ácido Clohid. Potas-sium Hy-dróxi-de	Ac. Láctico Lactic Acid							Hi-dróxi-do Potás-sico Potas-sium Hy-droxi-de	
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57	
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57	
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57	
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57	
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57	
Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57		

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT																						
Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		DESPLAZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasión profunda	Absorción de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13									Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
MODELO MODEL	COLOR	PENDULO	RAMPA	RAMPA	UNE 667-101:1985	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	PD Limpieza	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmic Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexión(N/mm2)		
		UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992					Aditivos Agua Plástica	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Citrico Citric Acid	Hi-dróxi-do Potás-sico Potas-sium Hy-droxi-de	Ácido Clohid. Potas-sium Hy-dróxi-de	Ac. Láctico Lactic Acid							Hi-dróxi-do Potás-sico Potas-sium Hy-droxi-de	
HELTON	Bone Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	
	Dark Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	
	Grey Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	
	Moka Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	
	Natural Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57	
Silver Pulido				8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Anthracite Lap.	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Anthracite Esp.	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Esp.	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Esp.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Silver Esp.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm ²	
HANNOVER	Black	1	7	2	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Steel	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
HEDBY	Ana	3	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Vapore	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Wainut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
MILOS	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
NIKEA	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
MARYLAND	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
OTAWA	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
HARDWOOD	Brown	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
KAURI	Ceniza	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
LUCK	Luck	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
MARMY	Grey Gloss	0	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural Gloss	0	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
MARYLAND	Castaño	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Nogal	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid			Ac. Cítrico Citric Acid			Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
LIVERPOOL	Maple	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Snow	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Steel	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
MARYLAND	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
NAVORA	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Azzurro Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Maple Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
OHIO	Miele Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Caramel	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Coffee	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Midnight	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
OKLAHOMA	Moon	2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Wild	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Haya	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
OTAWA	Nogal	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
OTAWA	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 39,5 x 160 cm. 15,55" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid			Ac. Cítrico Citric Acid			Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid			Ac. Cítrico Citric Acid			Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydro- chloric Acid			Ac. Cítrico Citric Acid			Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide								
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
MILOS	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NAOKI	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NIKEA	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydro- chloric Acid			Ac. Cítrico Citric Acid			Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide								
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Anthracite Lapado	2	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HABITAT	Silver Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HANNOVER	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
INVICTUS	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
MILOS	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NAOKI	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
LEEDS	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
NATURE	Ash	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bone	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
OZONE	Krabi Mix Bone	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Krabi Mix Pearl	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT																					
Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		DESLIZAMIENTO			MOHS UNE 967-101/1989	Resistencia de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13									Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
MODELO MODEL	COLOR	PENDULO UNE-ENV1266-2003	RAMPA DIN 51130:2014	RAMPA DIN 51097:1992			Resistencia a la Abrasion profunda UNE EN ISO 10545-6	P.D. Lim- pieza	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítri- co Citric Acid	Hi- dróxi- do Potá- sico Potas- sium Hy- droxi- de	Ácido Clohid. Potá- sico Hy- droxi- de	Ac. Lác- tico Lactic Acid	Hi- dróxi- do Potá- sico Potas- sium Hy- droxi- de	Con Acción Tra- zante Trac- ing Action	Con Acción Quí- mica Oxi- dante Chem- ical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Carga rota- ra(N)	Fuerza rota- ra(N)	Resis- tencia flexión(N/ mm2)
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		DESLIZAMIENTO			MOHS UNE 967-101/1989	Resistencia de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13									Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
MODELO MODEL	COLOR	PENDULO UNE-ENV1266-2003	RAMPA DIN 51130:2014	RAMPA DIN 51097:1992			Resistencia a la Abrasion profunda UNE EN ISO 10545-6	P.D. Lim- pieza	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítri- co Citric Acid	Hi- dróxi- do Potá- sico Potas- sium Hy- droxi- de	Ácido Clohid. Potá- sico Hy- droxi- de	Ac. Lác- tico Lactic Acid	Hi- dróxi- do Potá- sico Potas- sium Hy- droxi- de	Con Acción Tra- zante Trac- ing Action	Con Acción Quí- mica Oxi- dante Chem- ical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Carga rota- ra(N)	Fuerza rota- ra(N)	Resis- tencia flexión(N/ mm2)
HELTON	Bone Pulido				8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido				8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido				8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido				8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido				8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido				8	122 mm ³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
GLAMSTONE	-	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Anthracite Lapado	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
HANNOVER	Black	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Stone Black	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Stone Steel	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
HEDBY	Aria	3	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Vapore	3	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ICON	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Krabi Mix Bone	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Krabi Mix Pearl	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlor- ic Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HANNOVER	Black	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Stone Black	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HOWEN	Stone Steel	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
IRON	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ONEWAY	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 80 cm. 15,75" x 31,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlor- ic Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlor- ic Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide
HANNOVER	Steel		8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

MANUAL TÉCNICO /

TECHNICAL GUIDE

MANUEL TECHNIQUE

TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, it is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL



TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.


FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.


Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNGEN HANDBUCH



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1.056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER

DE

Abfertigung der Kiste

Manipulation durch den weiten Teil der Kiste (empfehl.)

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen Teil der Kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der Platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten Seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der Hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem Fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

WIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-106



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia	Media	Alta	Fuerte
Adhesion	Medium	High	Strong
Ángulo de inclinación	12°/18°	18°/24°	> 35°
Inclination angle			

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia	Normal	Media	Alta	Muy Alta
Adhesion	Normal	Medium	High	Very high
Ángulo de inclinación	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
Inclination angle				

Especificaciones por uso / Use specifications

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE



VENTAJAS / ADVANTAGES

-  Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
-  Resistencia al hielo.
Frost resistant.
-  Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
-  Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
-  Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

-  Jardines.
Gardens.
-  Decoración Urbana.
Street Furnishing.
-  Zonas industriales.
Industrial areas.
-  Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
-  Terrazas.
Terrazes.
-  Parques públicos.
Public parks.
-  Caminos.
Walkways.
-  Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
-  Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
 P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
 E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
 C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARCHITONIC	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
	40x80	Smoke	U3 P3 E3 C2
	40x80	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC ANTI-SLIP	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
ARKETY	30x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche
 P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture
 E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau
 C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement	
HELTON	60x60	Bone	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Dark	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Grey	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Moka	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Natural	U4 P4+ E3 C2	
	60x60	Silver	U4 P4+ E3 C2	
	60x120	Bone	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Dark	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Moka	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Natural	U4 P3 E3 C2	
	60x120	Silver	U4 P3 E3 C2	
	HELTON PULIDO	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
		60x60	Dark	U3 P3 E3 C2
60x60		Grey	U3 P3 E3 C2	
60x60		Moka	U3 P3 E3 C2	
60x60		Natural	U3 P3 E3 C2	
60x60		Silver	U3 P3 E3 C2	
60x120		Bone	U3 P3 E3 C2	
60x120		Dark	U3 P3 E3 C2	
60x120		Grey	U3 P3 E3 C2	
60x120		Moka	U3 P3 E3 C2	
60x120		Natural	U3 P3 E3 C2	
60x120		Silver	U3 P3 E3 C2	

BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2020



Factoria 1
Ctra. Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factoria 2
Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factoria 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001